



Bitte um:

**Angebot**  **Ausschreibungstext**  **für nachfolgende Aufzugsanlage**

Ihre Angaben

01	Name/Firma	<input type="text"/>	TEL	<input type="text"/>
02	Ansprechp.	<input type="text"/>	FAX	<input type="text"/>
03	Straße	<input type="text"/>	Mobil	<input type="text"/>
04	PLZ/ORT	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>

Allgemeine Angaben

05	Bauvorhaben	<input type="text"/>
06	Montageort	<input type="text"/>
07	Liefertermin	<input type="text"/>
08	Baustrom vorhanden	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> kostenfrei <input type="checkbox"/>
09	Baukran vorhanden	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> kostenfrei <input type="checkbox"/>

Angaben zum Gebäude

10	Wohngebäude	<input type="checkbox"/>	Neubau	<input type="checkbox"/>
11	Industriegebäude	<input type="checkbox"/>	Altbau	<input type="checkbox"/>
12	Krankenhaus	<input type="checkbox"/>	Umbau	<input type="checkbox"/>
13	Pflegeheim	<input type="checkbox"/>		
14	sonstiges	<input type="text"/>		

Schachtwände, bauseitig

15	Mauerwerk ,tragend	<input type="checkbox"/>	bauseitige Ausschnitte für Verglasungen vorgesehen	<input type="checkbox"/>
16	Beton	<input type="checkbox"/>		
17	Stahlbau	<input type="checkbox"/>		

Angaben zur Aufzugsanlage

18	Personenaufzug	<input type="checkbox"/>	Verwendung der Aufzugsanlage als <b>Feuerwehraufzug</b>	<input type="checkbox"/>
19	Glasaufzug	<input type="checkbox"/>		
20	verglastes Schachtgerüst	<input type="checkbox"/>	Innenbereich <input type="checkbox"/> im Treppenauge <input type="checkbox"/>	an einer Wand <input type="checkbox"/>
21			Außenbereich <input type="checkbox"/> Isolierverglasung <input type="checkbox"/>	an zwei Wänden <input type="checkbox"/>
22	Panoramaaufzug	<input type="checkbox"/>	mit Edelstahlschienen	<input type="checkbox"/>
23	Personen-/Lastenaufzug	<input type="checkbox"/>	überwiegend Lastentransport	
24	PKW-Aufzug	<input type="checkbox"/>	mit Personenbeförderung	
25	Güteraufzug >300kg	<input type="checkbox"/>	ohne Personenbeförderung	

Antriebsart

26	Seilaufzug	<input type="checkbox"/>	getriebe <sup>1</sup> los <input type="checkbox"/>	mit Getriebe <sup>1</sup> <input type="checkbox"/>	frequenzgeregelt <input type="checkbox"/>
27	Hydraulikaufzug	<input type="checkbox"/>	geregelt <sup>1</sup> <input type="checkbox"/>		<sup>1</sup> in Abhängigkeit der Nutzlast

Maschinenraum

28	oben über	<input type="checkbox"/>	seitlich	<input type="checkbox"/>	unten seitlich	<input type="checkbox"/>	vom Schacht entfernt	<input type="checkbox"/>	maschinenraumlos	<input type="checkbox"/>
----	-----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	------------------	--------------------------



Angaben zur Aufzugsanlage

Kabinenabmessungen - auch rund und mehreckig lieferbar, bitte auf gesonderten Blatt zeichnen und beifügen

29	Kabinenbreite <sup>2</sup> i.L.	KB =	<input type="text"/>	mm
30	Kabinentiefe <sup>2</sup> i.L.	KT =	<input type="text"/>	mm
31	Kabinenhöhe <sup>2</sup> i.L.	KH =	<input type="text"/>	mm

**<sup>2</sup>beliebige Größen in 5mm Schritten lieferbar -  
-bei vorhanden Schacht ergeben sich die max. Kabinen-  
abmessungen**

Schachtabmessungen

32	Schachtbreite <sup>3</sup>	SB =	<input type="text"/>	mm
33	Schachttiefe <sup>3</sup>	ST =	<input type="text"/>	mm
34	Förderhöhe	FH =	<input type="text"/>	mm
35	Schachtgrube <sup>3</sup>	SG =	<input type="text"/>	mm
36	Schachtkopf <sup>3</sup>	SK =	<input type="text"/>	mm

**<sup>3</sup>wird bei neuem Schacht durch die gewünschte  
Kabinengröße und Art der Aufzugsanlage  
vorgegeben**

Techn. Angaben

37	Nennlast <sup>4</sup> , gewünscht	<input type="text"/>	kg
38	Nenngeschwindigkeit	<input type="text"/>	m/s

**<sup>4</sup>die minimale Nennlast wird in der Regel durch die  
Kabinengrundfläche ermittelt**

Etagenanzahl, Zugänge

39	Anzahl der Etagen	<input type="text"/>	Anzahl der Zwischenebenen, soweit vorhanden <input type="text"/>
40	Anzahl der Haltestellen	<input type="text"/>	
41	Anzahl der Schachttüren	<input type="text"/>	
42	Zugang, einseitig	<input type="checkbox"/>	= Durchladung <input type="checkbox"/> dreiseitig
43	Zugang, zweiseitig	<input type="checkbox"/>	
44	Zugang, über ECK	<input type="checkbox"/>	

Aufzugstüren

45	Türbreite <sup>5</sup> i.L.	TB =	<input type="text"/>	mm
46	Türhöhe i.L.	TH =	<input type="text"/>	mm

**<sup>5</sup>die Türbreite ist abhängig von der Kabinen- und  
Schachtbreite**

47	zentral öffnend <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/>
48	einseitig öffnend <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/>

**<sup>6</sup>die Ausführungsvariante der Türen ist von den  
Schacht- und Kabinenabmessungen abhängig**

49	Schwerlastschwellen	<input type="checkbox"/>	aus Edelstahl <input type="checkbox"/>	mit Heizung <input type="checkbox"/>	Anzahl <input type="text"/>
----	---------------------	--------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------

Ausführung

	Kabinentürflügel	Schachttürflügel	Schachttürrahmen
50	grundiert <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Oberfläche RAL <input type="checkbox"/> Nr. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nr. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nr. <input type="text"/>
52	Edelstahl, geschliffen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Edelstahl, strukturiert <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	Edelstahl, spiegelpoliert <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	Glastürflügel VSG mit umlaufenden Rahmen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oberfläche der Rahmen oben ankreuzen
----	---	--------------------------	--------------------------------------

56	Glastürflügel Vollglas VSG nur oben & unten gefaßt <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oberfläche der Rahmen oben ankreuzen
57	Rückseite wie Front <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bei Panorama oder Glasschacht



Angaben zur Aufzugsanlage

**Aufzugskabine**

Ausführung, innen		Decke	li. Seite	re. Seite	Rückwand	Türfront	Boden	
58	abgehängte Kabinendecke	<input type="checkbox"/>						
59	grundiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
60	Strukturlack weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61	Oberfläche RAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62	PLATAL nach Mustervorl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
63	Edelstahl, geschliffen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
64	Edelstahl, strukturiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
65	Edelstahl, spiegelpoliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
66	Edelstahl, farbig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67	mit Milchglaseinlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		m <sup>2</sup> <input type="text"/> ges.
68	mit Spiegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		m <sup>2</sup> <input type="text"/> ges.
69	mit Spiegel, getönt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		m <sup>2</sup> <input type="text"/> ges.
70	mit GETALIT - Platten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		m <sup>2</sup> <input type="text"/> ges.
71	mit Schattenfugen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		RAL-Nr. <input type="text"/>
	Milchglas, vollflächig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
72	hinterleuchtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		m <sup>2</sup> <input type="text"/> ges.
73	VSG-Verglasung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**74 außenseitige Verkleidung und ähnl. bei Glas- und Panoramaaufzüge nach techn. Klärung**

75	begehbare Verglasung	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
76	Glattblech, grundiert						<input type="checkbox"/>		
77	Riffelblech, Stahl						<input type="checkbox"/>		
78	Riffelblech, ALU						<input type="checkbox"/>		
79	Riffelblech, Edelstahl						<input type="checkbox"/>		
80	Mipolambelag						<input type="checkbox"/>		
81	Noppenbelag						<input type="checkbox"/>		
82	abgesenkt für baus. Belag						<input type="checkbox"/>		
83	GRAMA BLEND - Belag						<input type="checkbox"/>		
84	Architektur- Metallgewebe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
85	Sonstiges	<input type="text"/>							

**Zusatzausstattung Aufzugskabine**

86	Handlauf Edelstahl		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
87	Handlauf Holz, lasiert		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
88	Sockelleiste Edelstahl		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ umlaufend	
89	Sockelleiste Stahl, verz.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	→ umlaufend	
90	Rammschutz Holz, geschliffen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
91	Rammschutz Holz, natur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
92	Rammschutz Edelstahl		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
93	Klappsitz, aufgebaut		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
94	Klappsitz, versenkt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
95	Ventilator	<input type="checkbox"/>						
96	Radabweiser						<input type="checkbox"/>	



Angaben zur Aufzugsanlage

Beleuchtung

Ausführung	Decke, glatt	Decke, abgehängt	Wandbereich, seitlich
97 direkt leuchtend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98 indirekt leuchtend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99 Leuchtstoffröhren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> mit EVG
100 mit Parabolasterabd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101 Design Loch-/Schlitzraster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nach Wahl AG
102 Punktstrahler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103 LED-Strahler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104 mit Milchglaseinlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bei Leuchtstoffröhren <input type="checkbox"/> im Wandbereich incl.
105 Glasboden hinterleuchtet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bei Glasboden
106 seitlich rechts+links	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bei indir. Beleuchtung
107 seitlich umlaufend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bei indir. Beleuchtung
108 sonstiges	<input type="text"/>		

Steuerung - Bedienung - Anzeigen

109 Sende- Anholsteuerung	<input type="checkbox"/>	nur bei Aufzüge ohne Personenbeförderung
110 1-Knopfsammelsteuerung	<input type="checkbox"/>	
111 2-Knopfsammelsteuerung	<input type="checkbox"/>	energetisch günstiger ab 4 Etagen und bei hoher Frequentierung
112 Aufwärts- Sammelst.	<input type="checkbox"/>	bei Haupthaltestelle oberhalb der Etagen
113 Abwärts- Sammelst.	<input type="checkbox"/>	bei Haupthaltestelle unterhalb der Etagen
114 Auf-, Abwärtssammelst.	<input type="checkbox"/>	bei Haupthaltestelle zwischen den Etagen
<b>Zusätze</b>		
115 Gruppensteuerung	<input type="checkbox"/>	Anzahl der Aufzüge in einer Gruppe <input type="text"/>
116 selektive Türsteuerung	<input type="checkbox"/>	
117 Sammelstörmeldung	<input type="checkbox"/>	Brandfallsteuerung <input type="checkbox"/> Brandfallst. selektiv <input type="checkbox"/>
118 Sonderfahrt entspr. AN	<input type="checkbox"/>	Fernnotruf nach EN 81:28 <input type="checkbox"/>
119 behindertengerecht	<input type="checkbox"/>	Körperbehinderung <input type="checkbox"/>
120		sensorische Behinderung <input type="checkbox"/>
121		geistige Behinderung <input type="checkbox"/>

**Nach EN81-70:2003  
Anhang B  
Tabelle B.B1**

Ausführung	innen	außen
122 Tableau, Standart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Standart: Frontplatte in Edelstahl gebürstet und Elemente nach EN 81
123 Tableau in Mauerkasten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124 Tableau in Säule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ruftableau in Säule eingelassen, Edelstahl, rund oder eckig
125 Tableau in Mauerumfass.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nur bei vorhandenen Mauerumfassungszargen
126 Tableau, versenkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tableau in Seitenwand versenkt, Kollisionsschutz
127 Tableau in CEP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tableau im wandhohem Edelstahlpaneel incl. Kabinenverdrahtung integriert
128 Tableau, wandhoch in CEP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Frontplatte als Edelstahl-Wandpaneel mit integr. Elementen
129 Tableau aus Glas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Wandpaneel/Frontplatte aus Glas
130 Tableau aus GRAMA-BLEND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Wandpaneel/Frontplatte aus Naturstein
131 Tableau spiegelpoliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Wandpaneel/Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
132 Tableau Edelstahl farbig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Wandpaneel/Frontplatte aus Edelstahl, farbig nach Muster
133 Punkt-Matrixanzeige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Standart: incl. im Kabinentableau, Anzeigefarbe: rot



Angaben zur Aufzugsanlage

Steuerung - Bedienung - Anzeigen

	innen	außen	
134 LED-Anzeige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
135 LCD-Anzeige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
136 Fahrrichtungspfeile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	soweit nicht in digitalen Anzeigen integriert
137 Sprachcomputer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Etagenansage, Türbefehle, Überlast etc.
138 Etagegong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	akustischer Ankunftsmelder
139 akustische Quittierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
140 Etagecodierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	z.B. durch Chipkartenleser
141 Bettenerkennung etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
142 Musikanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
143 Schlüsselschalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verwendung <input type="text"/>
144 Abschaltung Außenst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
145 Abschaltung Aufzug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
146 Sonderfahrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	z.B. vorrangiger Krankenbett- oder Lastentransport
147 Funkfernsteuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bis 4 Etagen, mehr Etagen auf Anfrage
148 Ampelanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	für Fahrzeug- und Staplerverkehr
<b>Anzeigefarben</b>			
149 blau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notruftaster/Anzeige in gelb nach EN 81
150 rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notruftaster/Anzeige in gelb nach EN 81
151 gelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notruftaster/Anzeige in gelb nach EN 81
152 grün	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notruftaster/Anzeige in gelb nach EN 81

Mauerumfassungsargen

153 gewünschte Anzahl	<input type="checkbox"/>	wie Schachttüren	<input type="text"/>	Anzahl abweichend bitte eintragen		
154 Wanddicke	=	<input type="text"/>	mm	Rohbaumaß		
155 Türausschnitt, Breite	=	<input type="text"/>	mm	Rohbaumaß		
156 Türausschnitt, Höhe	=	<input type="text"/>	mm	Rohbaumaß		
157 unterschiedliche Wände	<input type="checkbox"/>	bitte gesonderte Zeichnung oder Skizze beifügen				
158 Zargenbreite i.L.	=	<input type="checkbox"/>	wie Schachttüren	<input type="text"/>	mm	Breite i.L. min. Türbreite i.L.
159 Zargenhöhe i.L.	=	<input type="checkbox"/>	wie Schachttüren	<input type="text"/>	mm	Höhe i.L. min. Türhöhe i.L.
160 Ansichtsbreite, seitlich	=	<input type="text"/>	mm	Ist die aufgesetzte Ansichtsbreite auf der Mauer außen		
161 Ansichtsbreite, oben	=	<input type="text"/>	mm	Ist die aufgesetzte Ansichtsbreite auf der Mauer außen		

Ausführung

162 Stahlblech	<input type="checkbox"/>	grundiert	<input type="checkbox"/>	verzinkt	<input type="checkbox"/>	RAL	Nr.:	<input type="text"/>
163 Edelstahl	<input type="checkbox"/>	geschliffen	<input type="checkbox"/>	strukturiert	<input type="checkbox"/>	spiegelpoliert	<input type="checkbox"/>	farbig
164 mit Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	Detailabsprachen oder Zeichnung/Skizze erforderlich						
165 45° abgewinkelt	<input type="checkbox"/>	rechts/links	<input type="checkbox"/>	umlaufend	<input type="checkbox"/>	andere Gradzahl bitte eintragen		
166 sonstiges	<input type="text"/>							